GALTAROSS ALLUMINIO
PROFILI SPECIALI

CATALOGO PROFILI



www.galtarossalluminio.com

PROPRIETA' FISICHE PHYSICAL PROPERTIES

LEGA ALLOY	DENSITA' DENSITY Kg/dm³	MODULO DI ELASTICITA' MODULUS OF ELASTICITY kN/mm²	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA THERMAL EXPANSION COEFFICIENT µ°C⁻¹ 20-100°C	CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY W/(m-K) 20°C	CALORE SPECIFICO SPECIFIC HEAT J/(Kg-k) 0-100°C	RESISTIVITA' RESISTIVITY n Ω µ	RANGE TEMPERATURA DI FUSIONE MELTING TEMPERATURE RANGE °C
6060	2.70	69	23	200	880-900	33	600-655
6063	2.70	69	23	200	880-900	33	600-655
6005A	270	69	23.3	182	960	36	605-655
6463	2.70	67	24	195	850	33	610-650
6082	2.71	69	23	180	897	38	580-650
6101	2.70	69	24	218	895	30	620-655

COMPARAZIONE LEGHE ALLOY COMPARISION

DESIGNAZIONE NUMERICA IDENTIFICATION NUMBER	D		USA	I	
	DIN	DIN Werkstoff Nr	AA	UNI	
6060	Al Mg Si 0,5	3.3206	6060	3569	9006/1
6060	Al Mg Si 0,5	3.3206	6060	3569	9006/1
6005A	Al Mg Si 0,7	3.3210	6005A		9006/6
6463	Al Mg Si 0,5	3.3206	6463	6359	9006/5
6082	Al Mg Si 1	3.2315	6082	3571	9006/4
6101	E Al Mg Si 0,5	3.3207	6101	3570	9006/3

CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL SPECIFICATIONS

DESIGNAZIONE NUMERICA IDENTIFICATION NUMBER	STATO DI FORNITURA STATE OF SUPPLY	CARATTERISTICHE MECCANICHE MIN MIN MECHANICAL SPECIFICATIONS			
		Rm N/mm²	Rp (02) N/mm²	A%	HB
6060	F	120	70	22	40
	T4	130	80	16	45
	T5	185	145	11	55-70
	T6	205	165	10	60-80
6063	T6	245	195	10	75
6005A	T4	160	90	14	45
	T6	260	215	8	80
6463	T4	130	80	16	45
	T5	185	145	11	55-70
6082	F	150	-	16	45
	T4	205	110	14	50
	T6	275	200	12	85
	T6	310	260	10	95
6101	F	120	-	15	40
	T4	150	80	14	45
	T6	210	180	12	65


COMPOSIZIONE CHIMICA % CHEMICAL COMPOSITION %

DESIGNAZIONE NUMERICA IDENTIFICATION NUMBER	Al	Mg	Si	Fe	Mn	Zn	Cu	IMPURITA' IMPURITIES
6060	Resto	0,30-0,60	0,30-0,60	0,30	0,10	0,10	0,10	0,05-0,15
6063	Resto	0,40-0,65	0,40-0,65	0,30	0,10	0,10	0,10	0,05-0,15
6005A	Resto	0,40-0,70	0,50-0,90	0,30	0,10	0,10	0,30	0,05-0,15
6463	Resto	0,40-0,65	0,30-0,50	0,13	0,05	0,10	0,05-020	0,02-0,10
6082	Resto	0,60-1,20	0,70-1,30	0,30	0,40-1,00	0,10	0,10	0,05-0,15
6101	Resto	0,40-0,60	0,35-0,60	0,30	0,03	0,05	0,05	0,05-0,15

N.B. Tutti i dati riportati sul presente catalogo sono indicativi e non impegnativi. La società si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare i prodotti.
NOTE: All the details shown in tuis catalogue are approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes at any time for the pourpose of upgrading its products.

TUBI TONDI

LEGA EN AW - 6060




D (mm)	S (mm)	Kg/ml	Lunghezza Barre (mm)
10	1	0,075	6000
16	1,5	0,183	6000
20	2	0,305	6200
22	2	0,339	6000
25	1,5	0,299	6000
30	1,5	0,362	6000
32	1,5	0,391	6000
35	1,5	0,427	6000
40	1,5	0,489	6000
50	2	0,813	6000
60	1,5	0,742	7000
60	2	0,982	6000
70	1,5	0,872	7000/5000
100	3	2,467	6000

PROFILI COMMERCIALI

TUBI QUADRI


LEGA EN AW - 6060



B (mm)	S (mm)	Kg/ml	Lunghezza Barre (mm)
15	1,5	0,219	6000
20	1,5	0,295	6000
25	1,2 Ragg 1,5	0,307	6000
25	1,5	0,380	6000
30	1,5	0,480	6000
35	1,5	0,543	6000
40	1,5	0,635	6000
40	2	0,820	6000
45	2	0,929	6000
50	2	1,037	6000
60	2	1,253	6000
70	2	1,469	6000
80	2	1,685	6000
100	2	2,117	7000
120	2,5	3,172	7000
150	3	4,763	6000

TUBI RETTANGOLARI

LEGA EN AW - 6060




B (mm)	H (mm)	S (mm)	Kg/ml	Lunghezza Barre (mm)
20	10	1,5	0,219	6000
30	20	1,5	0,381	6000
40	15	1,5	0,421	6000
40	20	1,5	0,462	6000
40	20	2	0,605	6000
40	20	2 Raggio 2	0,630	6000
40	25	2	0,659	6000
40	30	1,5	0,550	6000
50	20	1,5	0,543	6000
50	20	2	0,713	6000
50	20	2 Raggio 2	0,717	6000
50	25	2	0,766	6000
50	30	2	0,820	6000
60	20	2	0,821	6000
60	40	2	1,037	6000
100	30	2	1,361	7000
100	40	2	1,469	7000
100	50	2	1,570	6000
120	20	2	1,468	6000
120	40	2	1,685	7000
120	60	4	3,715	6000
150	50	2	2,116	7000
200	40	2	2,549	7000
200	50	3	3,952	6000
200	100	3	4,762	6500

PROFILI COMMERCIALI

ANGOLARI A LATI DISUGUALI


LEGA EN AW - 6060



B (mm)	H (mm)	S (mm)	Kg/ml	Lunghezza Barre (mm)
30	10	2	0,206	7000
30	15	1,5	0,189	6000
30	15	2	0,233	6000
30	20	2	0,260	6000
40	20	2	0,314	6000
50	20	2	0,367	6000
50	25	2	0,395	6000
50	40	2	0,476	6000
80	40	2	0,637	6000
100	20	2	0,638	6000
100	30	2	0,702	6000
100	50	2	0,800	6000
120	20	2	0,746	6000

BARRE PIATTE


LEGA EN AW - 6060



B (mm)	S (mm)	Kg/ml	Lunghezza Barre (mm)
20	2	0,108	6000
25	3	0,203	6000
25	4	0,270	6000
25	5	0,337	6000
25	6	0,405	6000
30	2	0,162	6500
30	4	0,324	6000
30	5	0,405	6000
30	6	0,486	6000


PROFILI AD U

LEGA EN AW - 6060




B (mm)	H (mm)	S (mm)	Kg/ml	Lunghezza Barre (mm)
20	30	2	0,410	7000
25	25	2	0,383	6000
30	30	2	0,465	6000
40	40	2	0,630	6000
50	25	2	0,520	6000
80	50	3	1,409	6000


PROFILI PER TENDE DA SOLE




GA1051 – gr/ml 1240
L/mm. 4000-4500-5000-5500-6000-6500-7000
PACCO / 2 BARRE



GA1050 – gr/ml 1040
L/mm. 4000-5000 6000-7000
PACCO / 2 BARRE




GA1510 – gr/ml 800
L/mm. 4000-5000 6000-7000
PACCO / 2 BARRE




GA1053 – gr/ml 1195
L/mm. 4000-5000 6000-7000
PACCO / 2 BARRE

PROFILI PER TENDE DA SOLE




GA1004 – gr/ml 1453
L/mm. 4000-5000 6000-7000
Minimo 500 kg

NEW ENTRY




GA1694 – gr/ml 1306
L/mm. 4000-5000 6000-7000
PACCO / 2 BARRE


NEW ENTRY



GA1669 – gr/ml 886
L/mm. Su richiesta
Minimo 500 kg




GA1704 – gr/ml 1390
L/mm. 4000-5000 6000-7000
PACCO / 2 BARRE




GA1515 – gr/ml 1078
L/mm. 4000-5000 6000-7000
PACCO / 2 BARRE


PROFILI PER TENDE DA SOLE




GA1508 – gr/ml 906
L/mm. 7000
PACCO / 2 BARRE




GA1501 – gr/ml 702
L/mm. 7000
PACCO / 2 BARRE




GA1507 – gr/ml 581
L/mm. 7000
PACCO / 2 BARRE




GA1511 – gr/ml 899
L/mm. 7000
PACCO / 2 BARRE



GA1677 – gr/ml 450
L/mm. 6000
PACCO / 5 BARRE




GA1517 – gr/ml 701
L/mm. 6000
PACCO / 5 BARRE




GA1607 – gr/ml 491
L/mm. 6000
PACCO / 5 BARRE


PROFILI PER TENDE DA SOLE




GA1005 – gr/ml 410
L/mm. 7000
PACCO / 5 BARRE




GA1001 – gr/ml 410
L/mm. 7000
PACCO / 5 BARRE




GA1003 – gr/ml 440
L/mm. 7000
PACCO / 5 BARRE




GA1006 – gr/ml 400
L/mm. 7000
PACCO / 5 BARRE



GA1007 – gr/ml 380
L/mm. 7000
PACCO / 5 BARRE




GA1008 – gr/ml 340
L/mm. 7000
PACCO / 5 BARRE




GA1573 – gr/ml 823
L/mm. 7000
PACCO / 4 BARRE


PROFILI PER TENDE DA SOLE




GA1553 – gr/ml 1253
L/mm. Su richiesta
Minimo 500 kg




GA1558 – gr/ml 801
L/mm. 7000
PACCO / 5 BARRE




GA1512 – gr/ml 702
L/mm. 5000 6000-7000
PACCO / 5 BARRE




GA1526 – gr/ml 1479
L/mm. 7000
PACCO / 4 BARRE



GA1052 – gr/ml 1425
L/mm. 7000
PACCO / 4 BARRE




GA1599 – gr/ml 694
L/mm. 7000
PACCO / 5 BARRE




GA1638 – gr/ml 1245
L/mm. 7000
PACCO / 4 BARRE


PROFILI PER TENDE DA SOLE




GA1525 – gr/ml 662
L/mm. 4000-5000 6000-7000
PACCO / 5 BARRE




GA1556 – gr/ml 558
L/mm. Su richiesta
PACCO / 5 BARRE




GA1539 – gr/ml 612
L/mm. 7000
PACCO / 5 BARRE



GA1513 – gr/ml 655
L/mm. 7000
PACCO / 5 BARRE




GA1002 – gr/ml 530
L/mm. 7000
PACCO / 5 BARRE




GA1055 – gr/ml 679
L/mm. 5000-7000
PACCO / 5 BARRE


PROFILI PER TENDE DA SOLE




GA1522 – gr/ml 1250
L/mm. 7000
PACCO / 2 BARRE




GA1523 – gr/ml 1786
L/mm. 7000
PACCO / 2 BARRE



GA1054 – gr/ml 386
L/mm. 6000
PACCO / 5 BARRE




GA1528 – gr/ml 852
L/mm. 7000
PACCO / 3 BARRE




GA1519 – gr/ml 686
L/mm. 7000
PACCO / 3 BARRE


PROFILI PER TENDE DA SOLE




GA1509 – gr/ml 1293
L/mm. 5000-7000
PACCO / 3 BARRE




GA1530 – gr/ml 1725
Minimo 500 kg



GA1561 – gr/ml 574
Minimo 500 kg




GA1693 – gr/ml 460
L/mm. 6000
PACCO / 10 BARRE




GA1601 – gr/ml 499
L/mm. 5000-7000
PACCO / 8 BARRE


PROFILI PER TENDE DA SOLE



GA1554 – gr/ml 779
L/mm. 6000
PACCO / 3 BARRE





GA1531 – gr/ml 585
L/mm. 7000
PACCO / 10 BARRE




GA1598 – gr/ml 606
Minimo 500 kg

GA1603 – gr/ml 921
L/mm. 7000
PACCO / 3 BARRE






GA1602 – gr/ml 1350
L/mm. 5000 - 7000
PACCO / 2 BARRE




GA1622 – gr/ml 1028
L/mm. 5000 - 7000
PACCO / 2 BARRE




GA1621 – gr/ml 920
L/mm. 5000 - 7000
PACCO / 2 BARRE

PROFILI PER TENDE DA SOLE




GA1683 – gr/ml 1282 Cassonetto Vega
L/mm. 7000
PACCO / 2 BARRE


GA1684 – gr/ml 1697 Cassonetto Vega
L/mm. 7000
PACCO / 2 BARRE




GA1685 – gr/ml 781 Per MAXI-ZIP
L/mm. 6000
PACCO / 1 BARRA



GA1686 – gr/ml 309 Per MAXI-ZIP
L/mm. 6000
PACCO / 1 BARRA




CPU3047 Profilo U - gr/ml 630 Per MAXI-ZIP
L/mm. 6000
PACCO / 1 BARRA




AC135/A Guida per MAXI-ZIP
L/mm. 6000
PACCO / 1 BARRA

PROFILI PER TENDE DA SOLE


GA1706 – gr/ml 1552
L/mm. 5050-7050
PACCO / 2 BARRE




GA1707 – gr/ml 1017
L/mm. 5050-7050
PACCO / 2 BARRE




PROFILI SPECIALI




GA1536 – gr/ml 607
L/mm. 6500
PACCO / 10 BARRE




GA1537 – gr/ml 424
L/mm. 6500
PACCO / 10 BARRE




GA1538 – gr/ml 324
L/mm. Su richiesta
PACCO / 10 BARRE




GA1624 – gr/ml 470
L/mm. Su richiesta
Minimo 500 kg




GA1514 – gr/ml 351
L/mm. Su richiesta
Minimo 500 kg



GA1625 – gr/ml 303
L/mm. 6500 - 6800
PACCO / 10 BARRE




GA1626 – gr/ml 218
L/mm. 6500 - 6800
PACCO / 10 BARRE




GA1708 – gr/ml 229
L/mm. 6800
PACCO / 10 BARRE


PROFILI PER TENDE DA INTERNI




GA1543 – gr/ml 295
L/mm.6000
PACCO / 10 BARRE




GA1604 – gr/ml 168
Velcrato L/mm.6000
PACCO / 10 BARRE




GA1503 – gr/ml 167
Velcrato L/mm.6000
PACCO / 10 BARRE




GA1504 – gr/ml 113
L/mm.6000
PACCO / 20 BARRE




GA1505 – gr/ml 400
L/mm.6000
PACCO / 8 BARRE




GA1580 – gr/ml 386
L/mm.6000
PACCO / 6 BARRE




GA1655 – gr/ml 374
L/mm.6000
PACCO / 5 BARRE



GA1506 – gr/ml 59
L/mm.6000
PACCO / 20 BARRE




CPR3004 – gr/ml 315
L/mm.6000
PACCO / 10 BARRE




CPR3003 – gr/ml 423
L/mm.6000
PACCO / 12 BARRE


PROFILI PER TENDE DA INTERNI




GA1636 – gr/ml 545
L/mm. 6000
PACCO / 5 BARRE




GA1651 – gr/ml 980
L/mm. 6000
PACCO / 5 BARRE




GA1654 – gr/ml 400
L/mm. 6000
PACCO / 5 BARRE



GA1650 – gr/ml 417
L/mm. 6000
PACCO / 5 BARRE




GA1658 – gr/ml 263
L/mm. 6000
PACCO / 5 BARRE




GA1574 – gr/ml 461
L/mm. 6000
PACCO / 10 BARRE


PROFILI SPECIALI




GA1629 – gr/ml 411
L/mm. 6000
PACCO / 10 BARRE




GA1630 – gr/ml 433
L/mm. 6000
PACCO / 10 BARRE



GA1681 – gr/ml 820
L/mm. 5000 - 7000
PACCO / 5 BARRE




GA1682 – gr/ml 653
L/mm. 6000
PACCO / 6 BARRE




GA1637 – gr/ml 5168
Minimo 1000 kg


PROFILI PER ZANZARIERE




GA1594 – gr/ml 618
Minimo 500 kg




GA1596 – gr/ml 278
Minimo 500 kg




GA1595 – gr/ml 213
Minimo 500 kg




GA1546 – gr/ml 298
Minimo 500 kg




GA1532 – gr/ml 270
Minimo 500 kg




GA1533 – gr/ml 300
Minimo 500 kg



GA1545 – gr/ml 310
Minimo 500 kg




GA1568 – gr/ml 307
Minimo 500 kg




GA1583 – gr/ml 270
L/mm. 6000
PACCO / 10 BARRE

PROFILI PER ZANZARIERE



GA1535 – gr/ml 695
Minimo 500 kg



GA1534 – gr/ml 575
Minimo 500 kg




GA1544 – gr/ml 256
L/mm. 6000
PACCO / 10 BARRE




GA1582 – gr/ml 277
L/mm. 6000
PACCO / 10 BARRE


PROFILI PER TELONI




GA1627 – gr/ml 715
L/mm. 6000
PACCO / 6 BARRE




GA1548 – gr/ml 283
L/mm. 7000
PACCO / 10 BARRE




GA1552 – gr/ml 863
L/mm. 7500
PACCO / 4 BARRE



GA1576 – gr/ml 582
L/mm. 6000
PACCO / 5 BARRE




GA1565 – gr/ml 962
L/mm. 7500
PACCO / 6 BARRE




GA1608 – gr/ml 475
L/mm. 6000
PACCO / 10 BARRE


PROFILI SPECIALI




GA1527 – gr/ml 310
L/mm. 7000
PACCO / 20 BARRE




GA1702 – gr/ml 220
L/mm. 6000
PACCO / 20 BARRE




GA1635 – gr/ml 135
L/mm. 6000
PACCO / 20 BARRE




CTR3022R – gr/ml 597
L/mm. 6000



GA1665 – gr/ml 165
L/mm. 6500
PACCO / 10 BARRE




CTR3031R – gr/ml 705
L/mm. 6000




GA1547 – gr/ml 984
L/mm. 7500
PACCO / 2 BARRE


GA1502 – gr/ml 2095
L/mm. 4500 - 5100




GA1555 – gr/ml 1495
L/mm. 5400



PROFILI SPECIALI




GA1641 – gr/ml 2924
L/mm. 7000




GA1642 – gr/ml 2751
L/mm. 7000


PROFILI SPECIALI




GA1659 – gr/ml 5655
L/mm. 7000



GA1648 – gr/ml 1194
L/mm. 6500




GA1696 – gr/ml 1522
L/mm. 6000




GAS232 – gr/ml 2074
Minimo 500 kg

PROFILI SPECIALI




GA1664 – gr/ml 2085
Minimo 1000 kg




GA1660 – gr/ml 2584
Minimo 1000 kg


PROFILI PER FOTOVOLTAICO




GA1687 – gr/ml 701
L/mm. Su richiesta
Minimo 500 kg



GA1688 – gr/ml 504
L/mm. Su richiesta
Minimo 500 kg



GA1705 – gr/ml 718
L/mm. Su richiesta
Minimo 500 kg



GAS177 – gr/ml 818
L/mm. Su richiesta
Minimo 500 kg

MODULO ORDINI

GALTAROSSALLUMINIO S.R.L.
Sede: legale e amministrativa: Via del Commercio , 18
35036-MONTEGROTTO TERME – PD-
Cod.Fisc e Partita IVA:04545400287
www.galtarossalluminio.com
E-mail: commerciale@galtarossalluminio.com
E-mail: amministrazione@galtarossalluminio.com
TEL / 049-795363 - Fax 049-795565


ALLA C/A Sig.

Cliente: Via ; Cap : Città : Prov :
Destinazione: Spedizione a mezzo: Resa:
Pagamento:

Lega: ENAW 6060 Stato fisico: T6 Imballo:

POS.	Cod. GALTAROSSALLUMINIO	Quantità da Ordinare					Tempi di Consegna Prevista	Costo
		N° Barre / Pz	KG	MT	L(mm)	FINITURA		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Data :	NOTE :
Firma :	



GALTAROSSALLUMINIO PROFILI SPECIALI

GALTAROSSALLUMINIO S.r.l.
via del Commercio , 18 35036
Montegrotto Terme (PD)
Tel. 049.795363 - Fax 049.795565
commerciale@galtarossalluminio.com